# 24

katalog

Trachea

© claim creative communication 2024

# 24
# katalog

Trachea

T.classic 10–39
fóliovaná dvířka

T.lacq 40–49
lakovaná dvířka

DEKORATIVNÍ PANELY A DVÍŘKA 50–59
fóliované nebo lakované

T.acrylic 60–65
akrylátová dvířka

T.segment 66–71
skládaná dvířka

T.masiv 72–77
dřevěná dvířka

FENIX NTM® 78–83
HPL laminát s nanoúpravou

GLAKS 84–89
organické sklo

T.effect+ 90–93
lakovaná kompozitní dvířka

T.komplet 94–99
korpusy a dvířka

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT 100–106
přehled kovových úchytek | LTD dekory | skleněné výplně

Tento katalog je jiný, než bývalo zvykem. Doba se mění a formy prezentace s ní.
Místo detailního výčtu výrobků se snažíme rámcově představit jednotlivé produktové skupiny s tím, že aktuální a kompletní informace o nabídce najdete vždy na našem webu...

Nemění se ovšem to podstatné: neustále pracujeme na tom, abychom si zasloužili pozici jedničky ve svém oboru a dokázali nabízet nejširší a nejzajímavější paletu provedení s garancí prvotřídní kvality.

Přejeme vám spoustu inspirace

Ing. Petr Bartošek
& Adam Bartošek, MBA

# TOP TRENDY

Těší nás, když vidíme, jak naše nábytkové komponenty fungují v realizacích odběratelů...

**Jde o ilustraci známého pravidla, že dvířka tvoří 10 % ceny kuchyně, ale 90 % jejího vzhledu!**

# VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI

Mnoho osvícených investorů ctí zásadu: „nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci…"

**V exponovaných prostorech je moudré volit materiály odolné, bezúdržbové a ideálně opravitelné!**

## HRANICE TRADICE

Ke klasice se dá přistupovat pietně, ale najdou se návrháři, kteří se nebojí experimentovat a hledají nový výraz...

**Snažíme se, abychom našim partnerům uměli vždy nabídnout právě to, co pro svůj projekt hledají a potřebují!**

# GEJZÍR MOŽNOSTÍ

vybrat si podle svého vkusu nemá být privilegium, ale samozřejmost...

# T.classic

## fóliovaná dvířka

Nejoblíbenější a nejrozšířenější dvířka na trhu vynikají kromě variability snadnou údržbou a doslova legendární kvalitou.

**Více než 100.000 možných provedení!**

**TVARY FRÉZOVÁNÍ**
HLADKÁ DVÍŘKA | ÚCHYTKOVÁ DVÍŘKA | JEMNĚ FRÉZOVANÁ DVÍŘKA | HLUBOCE FRÉZOVANÁ DVÍŘKA

**DEKORY FÓLIÍ**
BARVY | NATURALIS | ULTRA | DŘEVINY | LESKY | MATY | SUPERMATY

**ÚPRAVY PATINA**
RUSTIKAL | PROVENCE | SCANDIA | OLD

**ŠKÁLA VÝBĚRU**

**8 PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA**

**ORIGINÁLNÍ DESIGN**

# T.classic | tvary frézování | **hladká dvířka**

## tvar **33B**
fólie: **350 ořech columbia**

## tvar **39**
fólie: **244 dub ribbeck**

## tvar **40**
fólie: **9-6 grafit mat**

## tvar **40B**
fólie: **114 slonová kost lesk**

## tvar **41**
fólie: **126 magnolie světle šedá**

## tvar **44**
fólie: **213 dub světlý sonoma**

## tvar **48**
fólie: **223 dub artisan**

## tvar **66**
fólie: **6-11 beton bílý**

## tvar **66B**
fólie: **4-5 denim**

## tvar **90N**
fólie: **8-4 texstone okrový**

## tvar **91N**
fólie: **6-7 beton světlý**

## tvar **95N**
fólie: **218 dub vintage tmavý**

## tvar **96B**
fólie: **7-3 ocelový bronz**

## tvar **96H**
fólie: **6-3 kaschmir**

## tvar **97**
fólie: **6-8 beton tmavý**

## tvar **I2**
fólie: **9-91 černá ULTRA**

## tvar **L00**
fólie: **218 dub vintage tmavý**

## tvar **L0A**
fólie: **171 bílá mat**

**Aktuální kompletní informace o tvarech frézování najdete na webu a v Trachea OS.**

# T.classic | tvary frézování | **úchytková dvířka**

## tvar **EUK11 | IUK11**
fólie: 2-23 kaschmir supermat

## tvar **EUK18 | IUK18**
fólie: 9-44 modrá ULTRA

## tvar **E4N | I4N**
fólie: 9-11 perleť ULTRA

## tvar **E5K | I5K**
fólie: 217 dub vintage šedý

## tvar **E5K5 | I5K5**
fólie: 153 červená maranello lesk

## tvar **E5N | I5N**
fólie: 2-23 kaschmir supermat

## tvar **E6N | I6N**
fólie: 165 cappuccino lesk

## tvar **E9N | I9N**
fólie: 114 slonová kost lesk

## tvar **E11 | I11**
fólie: 117 vanilka lesk

## tvar **E20 | I20**
fólie: 2-10 magnolie supermat

## tvar **E201 | I201**
fólie: 9-34 tmavě zelená ULTRA

## tvar **E21 | I21**
fólie: 110 bílá lesk

## tvar **E24 | I24**
fólie: 8-4 texstone okrový

## tvar **E25 | I25**
fólie: 833 modřín delios

## tvar **E26 | I26**
fólie: 223 dub artisan

## tvar **E31 | I31**
fólie: 6-9 beton Ultra

## tvar **E32 | I32**
fólie: 2-20 savanna šedá supermat

## tvar **E33 | I33**
fólie: 1-11 vanilka světlá

## tvar **E34 | I34**
fólie: 1180 dub halifax synchro

## tvar **E45 | I45**
fólie: 2-40 perlově šedá supermat

## tvar **E46 | I46**
fólie: 171 bílá mat

## tvar **U6N**
fólie: 2-50 kamenná šedá supermat

## tvar **U7N**
fólie: 163 světle šedá lesk

# T.classic | tvary frézování | **úchytková dvířka**

## tvar **U8N**
fólie: **169 černá lesk**

## tvar **U9N**
fólie: **1-7 slonová kost mat**

Aktuální kompletní informace o tvarech frézování najdete na webu a v Trachea OS.

## tvar **02**
fólie: **2-01 sněhově bílá supermat**

## tvar **03**
fólie: **8-2 texstone bílý**

## tvar **03B**
fólie: **6-4 stone**

## tvar **05**
fólie: **128 fládr modrý**

## tvar **13**
fólie: **1180 dub halifax synchro**

## tvar **28**
fólie: **6-8 beton tmavý**

## tvar **29**
fólie: **6-7 beton světlý**

## tvar **31**
fólie: **224 dub ribbeck**

## tvar **32**
fólie: **214 dub přírodní**

## tvar **32B**
fólie: **2-90 černá supermat**

## tvar **32C**
fólie: **215 dub sanremo**

## tvar **32V**
fólie: **226 dub justus**

# T.classic | tvary frézování | **jemně frézovaná dvířka**

## tvar **32X**
fólie: 238 dub grandson

## tvar **34**
fólie: 4001 buk kaschmir

## tvar **36**
fólie: 221 dub jantar světlý

## tvar **36L**
fólie: 170 koženka

## tvar **36V**
fólie: 239 dub šedý french

## tvar **43**
fólie: 2-60 kubanit šedý supermat

## tvar **46**
fólie: 815 borovice bělená

## tvar **46B**
fólie: 191 portuna bílá

## tvar **46T**
fólie: 531 olše červená

## tvar **53Z**
fólie: 831 modřín latté

Aktuální kompletní informace o tvarech frézování najdete na webu a v Trachea OS.

## tvar **P08**
fólie: **9-01 bílá ULTRA**

## tvar **D08**
fólie: **9-01 bílá ULTRA**

## tvar **P09**
fólie: **9-21 světle růžová ULTRA**



## tvar **D09**
fólie: **9-21 světle růžová ULTRA**

## tvar **P10**
fólie: **9-34 tmavě zelená ULTRA**



## tvar **D10**
fólie: **9-34 tmavě zelená ULTRA**

## tvar **P11**
fólie: **9-44 modrá ULTRA**



## tvar **D11**
fólie: **9-44 modrá ULTRA**

## tvar **04B**
fólie: **223 dub artisan**

## tvar **14M**
fólie: **125 magnólie krémová**

## tvar **15**
fólie: **615 javor horský**

## tvar **16**
fólie: **620 jasan přírodní**

# T.classic | tvary frézování | **hluboce frézovaná dvířka**

## tvar **17B**
fólie: 357 ořech sněhový

## tvar **17F**
fólie: 650 akácie

## tvar **31D**
fólie: 125 magnólie bílá

## tvar **49**
fólie: 2-90 černá supermat

## tvar **50**
fólie: 237 dub stirling

## tvar **51**
fólie: 230 dub windy

## tvar **52**
fólie: 211 dub winchester

## tvar **53**
fólie: 126 magnólie světle šedá

## tvar **57**
fólie: 570 calvados

## tvar **58**
fólie: 691 kaštan světlý

Aktuální kompletní informace o tvarech frézování najdete na webu a v Trachea OS.

# SCANDIA

**tvar 13**
123SCV bílý fládr

**tvar 50**
1-11SCV vanilka světlá

| TVARY SCANDIA | FÓLIE SCANDIA |
|---|---|
| 13, 15, 16, 31, 31D, 32, 32C, 36, 36L, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58 | 1-11SCV vanilka světlá, 6-3SCV kaschmir, 170SCV koženka, 123 SCV bílý fládr, 174SCV jasmín, 213SCV dub světlý sonoma, 357SCV ořech sněhový, 4001SCV buk kaschmir, 815SCV borovice bělená, 831SCV modřín latté |

# RUSTIKAL

**tvar 36**
230P dub windy

**tvar 57**
238P dub grandson

| TVARY RUSTIKAL | FÓLIE RUSTIKAL |
|---|---|
| 13, 15, 16, 31D, 36, 36L, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58 | 219P dub wotan, 223P dub artisan, 224P dub ribbeck, 226P dub justus, 230P dub windy, 237P dub stirling, 238P dub grandson |

# OLD

**tvar 16**
4-50ld denim

**tvar 51**
2250ld dub šedý ribbeck

| TVARY OLD | FÓLIE OLD |
|---|---|
| 15, 16, 31D, 36, 36L, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58 | 4-50ld denim, 6-30ld kaschmir, 2250ld dub šedý ribbeck, 2370ld dub stirling |

# PROVENCE

**tvar 31D**
831HV modřín latté

**tvar 32B**
831ŠV modřín latté

| TVARY PROVENCE | FÓLIE PROVENCE |
|---|---|
| 31D, 32, 32B, 32C, 36 | 831 modřín latté |

fialová *831FV* zelená *831ZV* cappuccino *831CV* hnědá *831HV* šedá *831ŠV*

- **ZADNÍ STRANY**
  Přehled doporučených či možných zadních stran dvířek najdete u každého tvaru frézování na webu

- **SKLENĚNÉ VÝPLNĚ**
  Přehled skleněných výplní najdete u každého tvaru frézování na webu a také na straně 106

- **ROZŠÍŘENÁ SPECIFIKACE VÝROBKU**
  *PDF brožura*
  **Provedení dvířek, rám pro sklo a mříže, mřížové výplně, úchytky pro patinu**
  přehled a technické informace

- **DOPLŇKOVÝ SORTIMENT**
  *PDF brožura*
  **Rampy, římsy, lišty a stolové desky**
  přehled a technické informace

- **NÁVOD NA ÚDRŽBU**
  *PDF dokument*

- **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**
  *PDF dokument*

- **REKLAMACE A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**
  *PDF dokument*

***Poznámka:***
*Dokumenty ve formátu PDF najdete na webu v kapitole PRO PROFESIONÁLY, v sekci SERVIS.*

T.classic
labyrint možností

# barvy

*decentní odstíny vtiskují interiérům*
*ráz jednoduchosti a dokonalé čistoty...*

1-11 vanilka světlá



170 koženka



174 jasmín

4-5 denim

6-3 kaschmir

7-3 ocelový bronz

Dekory fólií skupiny BARVY lze aplikovat na všechny tvary frézování, neplatí pro tvary 23, 28, 32V, 36V.
Aktuální kompletní informace o dekorech fólií najdete na webu a v Trachea OS.

*barvy a struktury*
*přírodních materiálů*
*podtrhují preciznost tvarů...*

# naturalis

6-11 beton bílý

6-20 mramor světlý

6-7 beton světlý

6-8 beton tmavý

8-65 keramik Salazar

Dekory fólií skupiny NATURALIS lze aplikovat na všechny tvary frézování.
Aktuální kompletní informace o dekorech fólií najdete na webu a v Trachea OS

# ultra

*neobvyklá barevnost spolu s jemnou strukturou dávají vzniknout dokonalému výrazu...*

6-9 beton grafit ULTRA


9-01 bílá ULTRA


9-11 perleť ULTRA

9-21 světle růžová ULTRA

9-34 tmavě zelená ULTRA

9-44 modrá ULTRA

9-61 bílošedá ULTRA


9-62 popelavě šedá ULTRA


9-91 černá ULTRA

## Výrobek oceněný prestižní cenou za design 2020

reddot design award

Continental

Dekory fólií ULTRA nemohou být použity ve spojení s tvarem frézování 97.
Aktuální kompletní informace o dekorech fólií najdete na webu a v Trachea OS.

# dřeviny

*paleta odstínů a struktur*
*inspirovaných přírodou odráží její bohatost...*

1180 dub halifax synchro



123 fládr sněhově bílý

124 magnólie bílá



125 magnólie krémová

126 magnólie světle šedá

128 fládr modrý

191 portuna bílá

211 dub winchester

213 dub světlý sonoma

215 dub sanremo

219 dub wotan

221 dub jantar světlý

# T.classic | přehled fólií | **dřeviny**

223 dub artisan

224 dub ribbeck

225 dub šedý ribbeck

227 dub flagstaff

230 dub windy

237 dub stirling

238 dub grandson



350 ořech columbia

4001 buk kaschmir

571 calvádos

691 kaštan světlý

812 borovice vintage

815 borovice bělená



831 modřín latté

Dekory fólií skupiny DŘEVINY lze aplikovat na všechny tvary frézování.
Aktuální kompletní informace o dekorech fólií najdete na webu a v Trachea OS.

# lesk

*zářivý lesk evokuje pocity oprávněného luxusu a výjimečného stylu...*

110 bílá lesk

114 slonová kost lesk

117 vanilka lesk

153 červená maranello lesk

163 světle šedá lesk

165 cappuccino lesk

167 šedá lesk

169 černá lesk

Fólie LESK lze aplikovat pouze na vybrané **tvary frézování**. Jsou to: 33B, 39, 40, 40B, 66, 66B, 85B, 90N, 91N, 96B, 96H, I2, E4N, E5N, E5K, E5K5, E6N, E9N, E11, EUK11, EUK18, E20, E201, E21, E24, E25, E26, E31, E32, E33, E34, E45, E46, U6N, U7N, U8N, U9N, L00.
Také výběr **zadních stran** je v tomto případě omezen na odstín bílá, 014 šedá, 017 grafit, 090 vanilka, 119 bílá cream.
Aktuální kompletní informace o dekorech fólií najdete na webu a v Trachea OS.

# mat

*pod matným povrchem se může ukrývat nečekaně živá barevnost...*

171 bílá mat

1-7 slonová kost mat

3-40 rákosově zelená mat

4-50 pařížská modř mat

9-6 grafit mat

Fólie MAT lze aplikovat pouze na vybrané **tvary frézování**. Jsou to: 31, 31D, 32, 32B, 32C, 33B, 34, 36, 36L, 39, 40, 40B, 48, 66, 66B, 90N, 91N, 95N, 96B, 96H, I2, E4N, E5N, E5K, E5K5, E6N, E7N, E8N, E9N, E11, EUK11, EUK18, E20, E201, E21, E24, E25, E26, E31, E32, E33, E34, E45, E46, U6N, U9N, L00, L0A.
Výběr **zadních stran** je omezen na odstíny bílá, 014 šedá, 017 grafit, 090 vanilka, 119 bílá cream.
Aktuální kompletní informace o dekorech fólií najdete na webu a v Trachea OS.

# supermat

*hloubka matu navozuje až mysteriózní pocit dotyku jiných dimenzí...*

2-01 sněhově bílá supermat

2-10 magnolie supermat

2-15 angorská šedá supermat

2-23 kaschmir supermat

2-30 prachově šedá supermat

2-40 perlově šedá supermat

2-45 monument šedá supermat

2-50 kamenná šedá supermat

2-60 kubanit šedý supermat

2-70 zelená supermat

2-75 lišejník zelený supermat

2-80 tmavě modrá supermat

2-85 toskánská červená supermat

2-90 černá supermat

Dekory fólií supermat nemohou být použity ve spojení s tvarem frézování 97.
Výběr **zadních stran** je omezen na odstíny bílá, 014 šedá, 017 grafit, 090 vanilka, 119 bílá cream.
Aktuální kompletní informace o dekorech fólií najdete na webu a v Trachea OS.

# NA BARVÁCH ZÁLEŽÍ

Barvy vyjadřují naše emoce a je důležité,
abychom mohli vystihnout i nejjemnější podtóny...

# T.lacq

## lakovaná dvířka

Absolutní kvalita vícevrstvého lakování vynikne zejména v hlubokých tvarech frézování, které nabízíme jako jediní výrobci.

**Přes 2.000 odstínů v lesku, matu a supermatu!**

**TVARY FRÉZOVÁNÍ**
LESKLÝ A MATNÝ LAK | POUZE MATNÝ LAK

**TYPY LAKŮ**
LESK | MAT | SUPERMAT G5 | NANOLAK G5

**DODATEČNÁ ÚPRAVA**
PATINA LAK

ŠKÁLA VÝBĚRU

ORIGINÁLNÍ DESIGN

OPRAVITELNÝ POVRCH

# T.lacq | tvary pro **lesklý i matný lak**

## tvar **Q15**
lak RAL 1019

## tvar **Q32**
lak RAL 5024

## tvar **Q32C**
lak RAL 1021

## tvar **Q33B**
lak NCS S 3560-R

## tvar **Q34**
lak RAL 1034

## tvar **Q36L**
lak NCS S 2070-6304

## tvar **Q40**
lak RAL 7016

## tvar **Q40B**
lak NCS S 1040-Y10R

## tvar **Q47**
lak RAL 4001

## tvar **Q47B**
lak RAL 6034

## tvar **Q48**
lak RAL 7013

## tvar **Q66**
lak NCS S 2030-B50G

## tvar **Q92**
lak RAL 9003

## tvar **Q93**
lak RAL 9003

## tvar **Q96**
lak RAL 9003

## tvar **QI2**
lak NCS S 2040-R30B

## tvar **QL00**
lak RAL 6019

## tvar **QE20**
lak NCS S 1050 – 6504

## tvar **QE201**
lak RAL 6037

## tvar **QE21**
lak RAL 9003

## tvar **QE24**
lak NCS S 2040 – Y90R



## tvar **QE25**
lak RAL 7043



## tvar **QE26**
lak NCS S 3030 – R90B

## tvar **QE31**
lak RAL 1018

# T.lacq | tvary pro **lesklý i matný lak**

## tvar **QE32**
lak RAL 3027

## tvar **QE33**
lak NCS S 2010 – Y50R

## tvar **QE34**
lak NCS S 1575 – R10B

## tvar **QE37**
lak RAL 6034

## tvar **QE38**
lak RAL 1023

## tvar **QE39**
lak NCS S 3030 – Y90R

## tvar **QE40**
lak RAL 3012

## tvar **QE41**
lak NCS S 2570 – Y50R

## tvar **QE42**
lak RAL 8025

## tvar **QE43**
lak NCS S 3010 - R10B

## tvar **QE44**
lak RAL 7031

## tvar **QE45**
lak NCS S 7010 – B70G

# T.lacq | tvary pro **lesklý i matný lak**

**tvar QE46**
lak RAL 9003

**tvar QE71-1N**
lak RAL 7040

**tvar QE72**
lak RAL 9016

**tvar QEUK11**
lak RAL 7044

**tvar QEUK18**
lak RAL 5018

# T.lacq | patinovaná dvířka

**tvar Q15LPŠ**
lakovaná patina šedá

**tvar Q15LPZ**
lakovaná patina zelená

**tvar Q51LPŠ**
lakovaná patina šedá

**tvar Q51LPZ**
lakovaná patina zelená

# T.lacq | tvary pouze pro **matný lak**

## tvar **QP08**
lak RAL 6019

## tvar **QD08**
lak RAL 6019

## tvar **QP09**
lak RAL 3014



## tvar **QD09**
lak RAL 3014

## tvar **QP10**
lak RAL 1020



## tvar **QD10**
lak RAL 1020

## tvar **QP11**
lak RAL 5014

## tvar **QD11**
lak RAL 5014

## tvar **Q16**
lak NCS S 4050 – B30G

## tvar **Q28**
lak NCS 3010 – Y20R

## tvar **Q29**
lak NCS S 2002 – R50B

## tvar **Q31D**
lak NCS S 1510 – G40Y

## tvar **Q32V**
lak RAL 6033

## tvar **Q36**
lak RAL 2012

## tvar **Q49**
lak NCS S 4040 – Y80R

## tvar **Q49C**
lak RAL 9018

## tvar **Q50**
lak RAL 7034

## tvar **Q51**
lak NCS S 6502- R50B

## tvar **Q52**
lak RAL 9003

## tvar **Q53**
lak NCS S 0505 – Y50R

## tvar **Q57**
lak NCS S 900 – N

## tvar **Q58**
lak RAL 8003

Aktuální kompletní informace o tvarech frézování najdete na webu a v Trachea OS.

WWW

• **DRUHY LAKŮ**
Všechny barevné odstíny mohou být provedeny ve čtyřech druzích laku:
**lesk / mat / supermat G5** a opravitelný **nanolak G5**
Možnost užití druhů laku pro daný tvar frézování je u každého z nich uvedena.

• **VÝBĚR ODSTÍNŮ**
**Vzorník RAL K7, vzorník NCS**

• **SKLENĚNÉ VÝPLNĚ**
Přehled skleněných výplní najdete u každého tvaru frézování na webu a také na straně 106.

• **OPRAVITELNÉ POVRCHY**
Poškrábaný nanolak G5 lze opravit speciální houbičkou nebo pomocí žehličky!
*PDF dokument*

• **NÁVOD NA ÚDRŽBU**
*PDF dokument*

• **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**
*PDF dokument*

• **REKLAMACE A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**
*PDF dokument*

***Poznámka:***
*Dokumenty ve formátu PDF najdete na webu v kapitole PRO PROFESIONÁLY, v sekci SERVIS.*

T.lacq
svět barev

# FUNKČNÍ DESIGN

interiérové dekorace mohou mít řadu podob,
v případě panelů navíc značně praktických...



# DEKORATIVNÍ PANELY A DVÍŘKA

## fóliované nebo lakované

Frézované panely lze řadit do velkoplošných sestav nebo naopak použít jako úplně běžná nábytková dvířka.

**Atraktivní materiály a povrchové úpravy!**

**TVARY FRÉZOVÁNÍ**
LINIOVÉ | ORNAMENTÁLNÍ

**BARVY & DEKORY**
LAKOVANÉ PANELY:
MAT | SUPERMAT G5 | NANOLAK G5

FÓLIOVANÉ PANELY:
VŠECHNY FÓLIE MIMO SKUPINY LESK

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**
PATINA | DRÁSÁNÍ

**ŠKÁLA VÝBĚRU**

**ORIGINÁLNÍ DESIGN**

**EXKLUZIVNĚ U TRACHEA**

# Dekorativní panely a dvířka | přehled tvarů fólie a lak mat

## tvar **D08**
fólie: **9-01 bílá Ultra**

## tvar **QD08**
lak: **RAL 6019 mat**

## tvar **P08**
fólie: **9-01 bílá Ultra**

## tvar **QP08**
lak: **RAL 6019 mat**



## tvar **D09**
fólie: **9-21 světle růžová Ultra**

## tvar **QD09**
lak: **RAL 3014 mat**

## tvar **P09**
fólie: **9-21 světle růžová Ultra**



## tvar **QP09**
lak: **RAL 3014 mat**



## tvar **D10**
fólie: **9-34 tmavě zelená Ultra**

## tvar **QD10**
lak: **RAL 1020 mat**

## tvar **P10**
fólie: **9-34 tmavě zelená Ultra**



## tvar **QP10**
lak: **RAL 1020 mat**



## tvar **D11**
fólie: **9-44 modrá Ultra**



## tvar **QD11**
lak: **RAL 5014 mat**



## tvar **P11**
fólie: **9-44 modrá Ultra**

## tvar **QP11**
lak: **RAL 5014 mat**



# Dekorativní panely liniové | přehled tvarů fólie a lak mat

## tvar **P08**
fólie: **9-01 bílá Ultra**

## tvar **QP08**
lak: **RAL 6019 mat**



## tvar **P09**
fólie: **9-21 světle růžová Ultra**



## tvar **QP09**
lak: **RAL 3014 mat**



## tvar **P10**
fólie: **9-34 tmavě zelená Ultra**



## tvar **QP10**
lak: **RAL 1020 mat**



## tvar **P11**
fólie: **9-44 modrá Ultra**



## tvar **QP11**
lak: **RAL 5014 mat**



**tvar P100** MOZAIKA hladké provedení
fólie: **245 monument šedá supermat**

**tvar QP100** MOZAIKA hladké provedení
lak: **RAL 2001 mat**



**tvar P101** MOZAIKA drásané provedení
fólie: **6-8 beton tmavý**

**tvar QP101** MOZAIKA drásané provedení
lak: **RAL 6000 mat**

**tvar P110** CIHLY hladké provedení
fólie: **2-85 toskánská červená supermat**

**tvar QP110** CIHLY hladké provedení
lak: **RAL 7016 mat**

**tvar P111** CIHLY drásané provedení
fólie: **2-60 kubanit šedý supermat**

**tvar QP111** CIHLY drásané provedení
lak: **RAL 3005 mat**

# Dekorativní panely ornamentální | přehled tvarů fólie a lak mat

**tvar P120** PLÁSTEV hladké provedení
fólie: **2-75 lišejník zelený supermat**

**tvar QP120** PLÁSTEV hladké provedení
lak: **RAL 6027 mat**



**tvar P121** PLÁSTEV drásané provedení
fólie: **2-23 kaschmir supermat**

**tvar QP121** PLÁSTEV drásané provedení
lak: **RAL 1011 mat**



**tvar P130** KVĚT hladké provedení
fólie: **2-15 angorská šedá supermat**

**tvar QP130** KVĚT hladké provedení
lak: **RAL 1008 mat**

**tvar P131** KVĚT drásané provedení
fólie: **4-5 denim**



**tvar QP131** KVĚT drásané provedení
lak: **RAL 3015 mat**

## Fóliované panely

**Poznámka:**
**u drásaného provedení se číslování tvaru mění (P110 > P111), označení zůstává**

P110 CIHLY hladké provedení,
fólie 6-7 beton světlý

P111 CIHLY drásané provedení,
fólie 2-60 kubanit šedý supermat

P110 CIHLY hladké provedení, fólie 4-5SCV denim,
patina Scandia

P111 CIHLY drásané provedení + patina,
fólie 6-30ld kaschmir, patina OLD

## Lakované panely

**Poznámka:**
**u drásaného provedení se číslování tvaru mění (P110 > P111), označení zůstává**

QP110 CIHLY hladké provedení, lak mat RAL 7016

QP111 CIHLY drásané provedení, lak mat RAL 3005

WWW

• VLASTNOSTI DLE PROVEDENÍ

Dekorativní panely a dvířka mohou být vyrobena buď jako **fóliované** (T.classic) nebo **lakované** (T.lacq).
Technické podrobnosti k oběma provedením najdete v příslušných kapitolách tohoto katalogu.

• ROZMĚRY

| | |
|---|---|
| minimální rozměry | **400** x **400** mm |
| maximální rozměry | **1.150** x **2.400 mm** nebo **2.400** x **1.150 mm** |

***Poznámka:***

*Panely jsou vyráběny v pevně definovaných rozměrech vycházejících z geometrické skladby každého dekorativního ornamentu. Případnou návaznost více panelů je nutné předem konzultovat.*

# Dekorativní panely a dvířka

*estetika designu*

# SYTOST HLUBINY

hluboká intenzita barev dává povrchům
neobyčejnou sílu a živost...

# T.acrylic

## akrylátová dvířka

Silná čelní vrstva barevného akrylátu nezaručuje jenom sytost a stálobarevnost dekorů, ale také dokonale hladký povrch dvířek.

**Zrcadlový lesk i sametový mat!**

**TVARY FRÉZOVÁNÍ**
HLADKÉ | S KOVOVÝMI ÚCHYTKAMI

**DEKORY**
LESK | MAT | SUPERMAT

**SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI**
OPRAVNÁ SADA PRO LESKLÉ POVRCHY

OPRAVITELNÝ POVRCH

UV ODOLNOST

5 PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

A01 bílá lesk



A02 slonová kost lesk

A21 písková šedá



A25 šedá metalíza

A45 šedé hedvábí

A75 světlý nugát lesk

A115 popelavě šedá

Aktuální kompletní informace o dekorech najdete na webu a v Trachea OS.

A01M bílá mat

A02M jasmín mat

A12M černá mat

A21M písková šedá mat

A121M tmavě šedá mat

A122M světle šedá mat

AF701 bílá supermat

AF703 alabastr supermat

AF705 sahara supermat

AF706 grafit supermat

AF709 černá supermat

- **SKLENĚNÉ VÝPLNĚ**
  Přehled skleněných výplní najdete u každého tvaru frézování na webu a také na straně 106.

- **KOVOVÉ ÚCHYTKY**
  Rámcový přehled úchytek a možnosti jejich použití najdete na straně 100–103, podrobnější informace na webu.
  *PDF dokument*

- **OPRAVITELNÉ POVRCHY**
  Poškrábaný lesklý akrylát lze opravit speciální opravnou sadou!
  *PDF dokument*

- **NÁVOD NA ÚDRŽBU**
  *PDF dokument*

- **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**
  *PDF dokument*

- **REKLAMACE A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**
  *PDF dokument*

***Poznámka:***
*Dokumenty ve formátu PDF najdete na webu v kapitole PRO PROFESIONÁLY, v sekci SERVIS.*

T.acrylic
zážitek hloubky

# TRADIČNÍ SKLÁDAČKA

Když víte, jak na to, jde všechno snadno,
téměř samo...

# T.segment

## skládaná dvířka

Moderní třídílná nebo pětidílná dvířka okouzlují designem s lehkým nádechem retra a zajímavými kombinacemi dekorů LTD a skla.

**Skladba přesně podle gusta!**

**DEKORY LTD**
BARVA | DŘEVINY

**SKLENĚNÉ VÝPLNĚ**
HLADKÉ | STRUKTUROVANÉ | TÓNOVANÉ

**T.BASIC**
JEDNODÍLNÉ HLADKÉ PROVEDENÍ

PUR

**POLYURETANOVÉ LEPENÍ**

**NÍZKÁ VÁHA**

**EXKLUZIVNĚ U TRACHEA**

# T.segment | třídílná dvířka (3D)




| 3D 18/18 | pole A | pole B | hrana |
|---|---|---|---|
| dekor | H3332 dub nebraska šedý<br>směr dle šipek | H3332 dub nebraska šedý<br>směr dle šipek | dle pole A<br>standard |
| tloušťka | 18 mm | 18 mm | 1.0 mm |
| dvířka - šířka / výška | min. 260 x 120 mm / max. 1.196 x 2.050 mm | | |
| zásuvka - šířka / výška | min. 260 x 120 mm / max. 1.196 x 2.050 mm | | |

PROVEDENÍ:
A - LTD tl. 18 mm dle výběru
B - LTD tl. 18 mm dekor pole A (s možností rozdílné orientace)

3D provedení 18/18



Pro zásuvku výšky:
100 - 119 mm lze objednávat hraněný LTD dílec




| 3D 18/Sklo | pole A | pole B | hrana |
|---|---|---|---|
| dekor | H1250 jasan navarra<br>směr dle šipek | kalené sklo M042-K<br>max. rozměr 800 x 1400 mm | dle pole A<br>standard |
| tloušťka | 18 mm | 6 mm | 1.0 mm |
| dvířka - šířka / výška | min. 260 x 140 mm / max. 600 x 750 mm | | |
| zásuvka - šířka / výška | min. 260 x 140 mm / max. 600 x 750 mm | | |

provedení:
A - LTD tl. 18 mm dle výběru




Pro zásuvky výšky:
120 - 139 mm nebo nad rozměr 600 x 750 lze objednávat typ plná 3D 18/18

Pro zásuvky výšky:
100 - 119 mm lze objednávat hraněný LTD dílec



3D provedení
18/sklo

detail ZS

Poznámka:
Provedení 3D 18 / sklo zatím dostupné v uvedených rozměrech, sklo tl. 4 mm kalené včetně ornamentálního skla, u objednávky tohoto sortimentu je nutno počítat s dodací lhůtou 21 kalendářních dnů.




| 5D 18/10 | A | panel B, C | hrana |
|---|---|---|---|
| dekor | H1250 jasan navarra<br>směr dle šipek | H1250 jasan navarra<br>směr dle šipek | dle pole A<br>standard |
| tloušťka | 18 mm | 10 mm | 1,0 mm |
| dvířka - šířka / výška | min. 260 x 170 mm / max. 1.196 x 1.996 mm | | |
| zásuvka - šířka / výška | min. 260 x 170 mm / max. 1.196 x 1.996 mm | | |

PROVEDENÍ:
A - LTD tl. 18 mm dle výběru
B - LTD tl. 10 mm dle výběru
C - LTD tl. 10 mm UNI barva

5D provedení 18/10




Pro zásuvky výšky:
120 - 169 mm lze objednávat typ plná 3D 18/18




Pro zásuvky výšky:
100 - 119 mm lze objednávat hraněný LTD dílec




| 5D 18/sklo | pole A | pole B | hrana |
|---|---|---|---|
| decor | H1250 jasan navarra<br>směr dle šipek | sklo M042 | dle pole A<br>standard |
| tloušťka | 18 mm | 4 mm | 1.0 mm |
| dvířka - šířka / výška | min. 260 x 260 mm / max. 1.196 x 1.996 mm | | |
| zásuvka - šířka / výška | min. 260 x 260 mm / max. 1.196 x 1.996 mm | | |

PROVEDENÍ:
A - LTD tl. 18 mm dle výběru




Pro zásuvku výšky:
120 - 259 mm lze objednávat typ plná 3D 18/18
170 - 259 mm lze objednávat typ plná 5D 18/10

Pro zásuvky výšky:
100 - 119 mm lze objednávat hraněný LTD dílec



5D provedení 18/sklo

detail ZS

- **T.BASIC**
  Kromě skládaných dvířek můžeme z LTD vyrobit také T.basic - jednoduchá hladká dvířka hraněná barevně identickou hranou.

- **DEKORY LTD**
  Většinu dekorů LTD nabízíme nejen v tloušťce 18 mm, ale také 10 mm potřebné pro výrobu pětidílných dvířek.
  Aktuální přehled najdete na straně 104–105 i na webu.

- **SKLENĚNÉ VÝPLNĚ**
  Přehled skleněných výplní najdete na straně 106.

- **KOVOVÉ ÚCHYTKY**
  Rámcový přehled úchytek a možnosti jejich použití pro dvířka T.basic najdete na straně 100–103, podrobnější informace na webu.
  *PDF dokument*

- **NÁVOD NA ÚDRŽBU**
  *PDF dokument*

- **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**
  *PDF dokument*

- **REKLAMACE A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**
  *PDF dokument*

***Poznámka:***
*Dokumenty ve formátu PDF najdete na webu v kapitole PRO PROFESIONÁLY, v sekci SERVIS.*

***T.segment*** *perfektní skladba*

# S přírodou v souladu

potěšení duše i smyslů díky přirozeným barvám, strukturám, dotykům a vůním...

# T.masiv

## dřevěná dvířka

Tradiční materiál zpracovaný moderními technologiemi nám kromě perfektního výrobku dává navíc i dobrý pocit.

**Přirozená forma udržitelného rozvoje!**

**TVARY FRÉZOVÁNÍ**
DLE DŘEVINY

**MATERIÁL**
SMRK | DUB

**POVRCHOVÉ ÚPRAVY**
DRÁSÁNÍ | MOŘENÍ | LAKOVÁNÍ

PŘÍRODNÍ MATERIÁL

RECYKLOVATELNÝ MATERIÁL

BEZ OTISKŮ PRSTŮ

# T.masiv | dřevěná dvířka **DUB**

tvar **M-E01**

tvar **M-E02**

tvar **M-E03**

tvar **M-E96**

tvar **M-EI2**

lak transparentní G5

Povrch dubových dvířek může být upraven drásáním, mořením, lakováním a jejich kombinacemi nebo ponechán bez úprav.

# T.masiv | dřevěná dvířka **BIO SMRK**

tvar **M-TI2**

tvar **M-T15**

tvar **M-T96**

lak transparentní G5

lak bílý G5

lak šedobílý G5

lak šedý G5

lak antracit G5

Povrch smrkových dvířek může být upraven drásáním a nalakován do jednoho z pěti odstínů matného laku G5, případně ponechán bez úprav.

- **KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE**

Provedení **DUB**
Dubová dvířka jsou složena z masivních dílů. Od výšky 1.400 mm je konstrukce vyztužena střední příčkou, od 1.600 mm pak dvěma příčkami.

Provedení **SMRK**
Dvířka jsou vyrobena ze smrkové biodesky, třívrstvé spárovky, jejíž vnitřní vrstva je kolmá na vnější. Cílem je eliminovat napětí a předcházet deformacím běžným u přírodního materiálu.

- **NÁVOD NA ÚDRŽBU**
*PDF dokument*

- **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**
*PDF dokument*

- **REKLAMACE A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**
*PDF dokument*

***Poznámka:***
*Dokumenty ve formátu PDF najdete na webu v kapitole PRO PROFESIONÁLY, v sekci SERVIS.*

T.masiv rytmus přírody

# POSEL BUDOUCNOSTI

technologie propůjčují pohádkové vlastnosti
i výrobkům, které jsou našimi denními společníky...

# FENIX NTM®

## HPL laminát s nanoúpravou

Tepelně a mechanicky značně odolný povrch, hebký na dotek, kryje hluboce matná dvířka stejně z obou stran.

**Poškrábaná dvířka lze snadno opravit!**

**POVRCH**
VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL)
+ NANOTECHNOLOLOGICKY OŠETŘENÉ PRYSKYŘICE

**TEPELNÁ ODOLNOST**
160 °C

**SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI**
MOŽNOST OPRAVY POŠKRÁBÁNÍ

nanotechnologie

opravitelný povrch

bez otisků prstů

# FENIX NTM® | HPL laminát s nanoúpravou

XF032 bílá

XF035 slonová kost

XF038 černá

XF040 šedá

XF174 béžová

XF724 bromová šedá

XF725 šedý Londýn

XF750 zelená

XF751 tmavě červená

XF752 antracitově šedá

XF754 arabská modrá

XF789 Namib červená

XF791 Evora žlutá

XF792 Shaba modrá

XF793 Aragon šedý

XF794 Kitami zelená

# **FENIX NTM**® | SÉRIE E**X**TRA & DELU**X**E

**Unikátní nanolaminát FENIX NTM® je součástí naší prémiové řady X&X (EXTRA & DELUXE), neboť představuje naprosto jedinečný výrobek, a to po stránce vzhledu i funkce.**

Tenká vrstva pryskyřic upravených pomocí nanotechnologií na podkladu vysokotlakého laminátu propůjčuje výrobkům bezmála kouzelné vlastnosti

- SUPERMATNÝ, SAMETOVĚ HLADKÝ POVRCH
- INTENZIVNÍ HLUBOKÁ BAREVNOST
- ODOLNOST VŮČI OTISKŮM, ŠKRÁBANCŮM, VODĚ A TEPLU
- ANTIBAKTERIÁLNÍ, PRAKTICKY BEZÚDRŽBOVÝ POVRCH
- MOŽNOST JEDNODUCHÉ OPRAVY POŠKOZENÍ

| | | |
|---|---|---|
| nosný materiál: | **DTD** | **16 mm** |
| přední strana: | **Fenix** | tl. **0,9 mm** |
| zadní strana: | **Fenix** | tl. **0,9 mm** |
| celková síla desky: | **18 mm** | |
| maximální rozměry: | **3.050 x 1.300 mm** | |

**Aktuální kompletní informace o dekorech najdete na webu a v Trachea OS.**

- **KOVOVÉ ÚCHYTKY**
  Rámcový přehled úchytek a možnosti jejich použití najdete na straně 100–103, podrobnější informace na webu.
  *PDF dokument*

- **OPRAVITELNÉ POVRCHY**
  *PDF dokument*

- **NÁVOD NA ÚDRŽBU**
  *PDF dokument*

- **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**
  *PDF dokument*

- **REKLAMACE A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**
  *PDF dokument*

***Poznámka:***
*Dokumenty ve formátu PDF najdete na webu v kapitole PRO PROFESIONÁLY, v sekci SERVIS.*

FENIX NTM®
dotyk budoucnosti

# ZA KOUZELNÝM SKLEM

nerozbitné sklo zní jako protimluv, a přesto
je realitou; realitou doslova kouzelnou...



# GLAKS

## organické sklo

Vysokopevnostní akrylát a prach z minerálního skla společně vykouzlily materiál, který v sobě nese to nejlepší z obojího.

**Elegance skla v bezpečném provedení!**

**POVRCH**
SPOJENÍ VÝHOD AKRYLÁTU
A PŘÍRODNÍHO SKLA

**MECHANICKÁ ODOLNOST**
PROTI POŠKRÁBÁNÍ

**OPRACOVATELNOST**
POMOCÍ BĚŽNÝCH NÁSTROJŮ

**EXKLUZIVNĚ U TRACHEA**

**ORIGINÁLNÍ DESIGN**

**VYŠŠÍ MECHANICKÁ ODOLNOST**

# GLAKS | organické sklo



GL001 bílá lesk



GL021 písková šedá lesk

GL067 královská šedá lesk



GL075 oříšková lesk

Úchytka 6832/6831
032 černá mat

Úchytka 6832/6831
038 broušený nikl

Úchytka 6832/6831
292 bílá mat

ÚCHYTKY 6832 | 6831

| | |
|---|---|
| celková délka: | 149 mm \| 213 mm |
| rozteč: | 128 mm \| 192 mm |
| provedení: | 6831.038 broušený nikl |
| provedení: | 6831.032 černá mat |
| provedení: | 6831.292 bílá mat |

# **GLAKS** | SÉRIE E**X**TRA & DELU**X**E

**Prémiová řada X&X (EXTRA & DELUXE) je vyhrazena výrobkům, které představují absolutní vrchol nejen v naší nabídce, ale v oblasti nábytkových dvířek celkově.**

Čelní plocha dvířek GLAKS je tvořena vrstvou vysokotlakého akrylátu obohaceného o příměs skleněného prachu. Výsledkem je materiál, který udivuje vzhledem i vlastnostmi

- DOKONALE ROVNÝ A LESKLÝ POVRCH
- BRILANTNÍ ŽIVÁ BAREVNOST
- HRANA SKLENĚNÉ VRSTVY DESIGNOVĚ ZKOSENÁ (45°)
- NETŘÍŠTIVÉ SKLO, LZE OPRACOVÁVAT BĚŽNÝMI NÁSTROJI
- VYNIKAJICÍ ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ, TEPLU A VODĚ

| | | |
|---|---|---|
| nosný materiál: | **MDF** | **16 mm** |
| přední strana: | **Glaks** | tl. **2 mm** |
| zadní strana: | **PMMA** | tl. **2 mm** |
| celková síla desky: | **20 mm** | |
| maximální rozměry: | **3.050 x 1.300 mm** | |

**Aktuální kompletní informace o dekorech najdete na webu a v Trachea OS.**

- NÁVOD NA ÚDRŽBU
  *PDF dokument*

- TECHNICKÉ SPECIFIKACE
  *PDF dokument*

- REKLAMACE A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
  *PDF dokument*

***Poznámka:***
*Dokumenty ve formátu PDF najdete na webu v kapitole PRO PROFESIONÁLY, v sekci SERVIS.*

GLAKS
magie skla

VOLÍME SRDCEM
neokázalá uměřenost je znakem
výjimečného původu i charakteru...

# T.effect+

## lakovaná kompozitní dvířka

Laminovaná dvířka kryje z čelní strany vrstva UV laku vytvrzeného elektronovým paprskem. Výsledkem je sametově matný hladký povrch.

**Gentleman srdcem i duší!**

**POVRCH**
TVRZENÝ LAK

**DEKORY**
HLUBOKÝ MAT

**SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI**
VYŠŠÍ MECHANICKÁ A TEPELNÁ ODOLNOST

HEBKÝ POVRCH

BEZ OTISKŮ PRSTŮ

ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ

# T.effect+ | lakovaná kompozitní dvířka

P631+ černá

P641+ bílá

P710+ černomodrá

P720+ tmavošedá

P730+ černozelená

P740+ šedobéžová

P750+ šedá

Hluboce matný, sametový povrch vzniká vytvrzením transparentního UV laku na barevném podkladu pomocí elektronového paprsku. Tato úprava způsobuje mimořádně vysokou mechanickou a chemickou odolnost dvířek.

Aktuální kompletní informace o dekorech najdete na webu a v Trachea OS.

## Podrobnosti a doplňující informace

- KOVOVÉ ÚCHYTKY
  Rámcový přehled úchytek a možnosti jejich použití najdete na straně 100–103, podrobnější informace na webu. *PDF dokument*

- NÁVOD NA ÚDRŽBU
  *PDF dokument*

- TECHNICKÉ SPECIFIKACE
  *PDF dokument*

- REKLAMACE A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
  *PDF dokument*

***Poznámka:***
*Dokumenty ve formátu PDF najdete na webu v kapitole PRO PROFESIONÁLY, v sekci SERVIS.*

T.effect+ volba znalců

# PĚKNĚ POHROMADĚ

Matematicky to možná nesedí, ale občas platí, že 1 + 1 > 2...

# T.komplet

## korpusy + dvířka

Systém zahrnující kompletní stavebnici korpusu, libovolná dvířka Trachea a strojní vyvrtání všech potřebných otvorů.

**Volba moderního truhláře!**

**KORPUSY**
SPODNÍ | HORNÍ | VYSOKÉ

**DVÍŘKA**
KOMPLETNÍ NABÍDKA

**VRTÁNÍ**
NABÍDKA SCHEMAT

ŠKÁLA VÝBĚRU

POLYURETANOVÉ LEPENÍ

EXKLUZIVNĚ U TRACHEA

# T.komplet | korpusy + dvířka + vrtání

**T.komplet je moderní systém zahrnující stavebnici korpusu a dvířek dle vlastního výběru a specifikace. Všechny prvky mají strojně vyvrtané otvory pro závěsy, police, výsuvy či výklopy podle zvolených schémat.**

Systém T.komplet šetří čas, prostor a energii a také výrazně omezuje možnost chyby a rizika poškození či znehodnocení prvků při kompletaci a instalaci.

RYCHLOST
VARIABILITA
KVALITA

# T.komplet | korpusy + dvířka + vrtání

**Nabízíme přes dvacet typů nábytkových korpusů (skříněk), které pokrývají požadavky návrhářů a výrobců kuchyní.**
Při výrobě těchto korpusů je k dispozici kompletní paleta našich LTD od dřevodekorů po unibarvy.

korpusy spodní
**14 typů**

korpusy horní
**6 typů**

korpusy vysoké
**4 typy**



- **DEKORY LTD**
  Aktuální přehled najdete na straně 104–105 i na webu.

- **NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNÉHO ŠTÍTU**
  *PDF dokument*

- **NÁVOD NA ÚDRŽBU**
  *PDF dokument*

- **TECHNICKÉ SPECIFIKACE**
  *PDF dokument*

- **REKLAMACE A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY**
  *PDF dokument*

***Poznámka:***
*Dokumenty ve formátu PDF najdete na webu v kapitole PRO PROFESIONÁLY, v sekci SERVIS.*



**T.komplet**

*pohromadě a v klidu*

# Přehled kovových úchytek

Kompletní informace na webu.

| Úchytkový profil **E4** | Úchytkový profil **E5** | Úchytkový profil **E5K** |
|---|---|---|
|  |  |  |

| Úchytkový profil **E5K5** | Úchytkový profil **E6** | Úchytkový profil **E9** |
|---|---|---|
|  |  |  |

| Úchytkový profil **E11** | Úchytkový profil **EUK11** | Úchytkový profil **EUK18** |
|---|---|---|
|  Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. | Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. | Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. |

Kompletní informace na webu.

# Přehled kovových úchytek

| Úchytkový profil **E20** | Úchytkový profil **E201** | Úchytkový profil **E21** |
|---|---|---|
| | | |

| Úchytkový profil **E24** | Úchytkový profil **E25** | Úchytkový profil **E26** |
|---|---|---|
| | | |

| Úchytkový profil **E31** | Úchytkový profil **E32** | Úchytkový profil **E33** |
|---|---|---|
|  Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. |  Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. |  Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. |

# Přehled kovových úchytek

Kompletní informace na webu.

| Úchytkový profil **E34** | Úchytkový profil **E37** | Úchytkový profil **E38** |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. | Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. | Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. |

| Úchytkový profil **E39** | Úchytkový profil **E40** | Úchytkový profil **E41** |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. | Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. | Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. |

| Úchytkový profil **E42** | Úchytkový profil **E43** | Úchytkový profil **E44** |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. | Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. | Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. |

Kompletní informace na webu.

# Přehled kovových úchytek

| Úchytkový profil **E45** | Úchytkový profil **E46** | Úchytkový profil **E47** |
|---|---|---|
|  Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. |  Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. | Úchytku lze lakovat do vybraných odstínů RAL v matu. |

| Úchytkový profil **U6** | Úchytkový profil **U7** | Úchytkový profil **U8** |
|---|---|---|
| | |  |

| Úchytkový profil **U9** |
|---|
| |

# Dekory LTD

H1145 / ST10
dub bardolino přírodní

H1176 / ST37
dub halifax bílý

H1180 / ST37
dub halifax přírodní

H1181 / ST37
dub halifax tabákový

H1250 / ST36
jasan navarra

H1277 / ST9
lakeland akacie světlá

1715 BS
bříza sněžná

H3303 / ST10
dub hamilton

H3309 / ST28
dub gladstone pískový

H3325 / ST28
dub gladstone tabák

H3326 / ST28
dub gladstone šedobéžový

H3331 / ST10
dub nebraska přírodní

H3332 / ST10
dub nebraska šedý

H3734 / ST9
ořech dijon

U104 / ST9
alabastr




U113 / ST9
bavlna

U156 / ST9
písková

U311 / ST9
burgundská

U708 / ST9
světle šedá

U727 / ST9
kamenná šedá

U732 / ST9
prachově šedá

U748 / ST9
lanýžově hnědá

U899 / ST9
soft černá

U963 / ST9
diamantově šedá

U999 / ST7
černá

112 PE
šedá

113 / PE
bílá

W980 / SM
platinově bílá

W980 / ST7
platinově bílá

W1000 / ST9
bílá prémium

W1100 / ST9
prémiově bílá

**Aktuální kompletní informace o dekorech najdete na webu a v Trachea OS.**

**10 Dekory označené touto ikonou jsou k dispozici i v tloušťce 10 mm. Dostupnost konkrétního dekoru v této tloušťce je vždy nutno ověřit dotazem.**

# Přehled skleněných výplní

Sklo C504+(K) 4 mm
Imagin Crepi 504

Sklo K566+(K) 4 mm
Imagin Kathedral Klein 566

Sklo K572+(K) 4 mm
Imagin Kura 572



Sklo S031 6,4 mm
Stratobel 33.1 bezp. vrstv.



Sklo S032 6,4 mm
Stratobel 33.1 bezp. vrstv.
(Planibel mat s mléčnou fólií)



Sklo M092+(K) 4 mm
Imagin Mastercare 092



Sklo P001+(K) 4 mm
Sklo P601+(K) 6 mm
Planibel Clear (Float)



Sklo M042+(K) 4 mm
Sklo M642+(K) 6 mm
Matelux Clear

Sklo L262 4 mm
Lacomat Pavee

Sklo P020+(K) 4 mm
Planibel Bronz



Sklo H570 4 mm
Imagin Chinchilla 570



Sklo K597 4 mm
Imagin Krizet 597



Sklo L061 4 mm
Lacomat Classic



Sklo P005+(K) 4 mm
Sklo P605+(K) 6 mm
Planibel Clearvision 4 nebo 6 mm


Trachea

Trachea

Trachea, a.s. | Tovární 1209 | 769 01 Holešov
+420 573 502 111 | obchod@trachea.cz
www.trachea.cz